Thermo-Esche Terrassendiele A Fein Genutet/Fein Genutet



Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55977/1822	**21 mm**	**120 mm**	**2 200 mm**

Stilvolle Erscheinung, faszinierende Zeichnung

Eschenholz wirkt wie von Meisterhand gezeichnet: Die Linien der Jahresringe formieren sich zu immer neuen, außergewöhnlichen Zeichnungen. Die Rohware veredeln wir durch thermische Behandlung zu Thermo-Esche – und machen sie damit zu einem der formstabilsten Hölzer unseres Breitengrades mit erstklassiger Dauerhaftigkeit.

Durch die kompakte Textur und glatte Oberfläche sind diese Terrassendielen angenehm zu begehen und beweisen auch in vergrautem Stadium absolut Stil. Die Rohware beziehen wir aus kontrollierten Wuchsgebieten in Europa.

EIGENSCHAFTEN

- DKL 1 **Dauerhaftigkeitsklasse 1**
- **Sichtbare Befestigung**
- **fein genutet/fein genutet**

SPEZIFIKATION

Stärke	**21 mm**
Breite	**120 mm**
Länge	**2 200 mm**
Gewicht	**3,604 kg**

Terrassendiele	
Holzart/Material	**Thermo-Esche**
Qualität	**A**
Dielenaufbau	**Volldiele**
Trocknungsgrad	**Thermobehandelt**
Farbton	**dunkelbraun**
Erscheinungsbild	**ruhig**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz/thermo-esche-terrassendiele-a-fein-genutetfein-genutet~p8918138

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Terrassendiele	
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	**Klasse 1**
Herkunft	**Europa**
UK Abstand (empfohlen)	**400 mm**

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	**20 mm**	**60 mm**

Schrauben

Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55018/0075	**Legierung (A2)**	**200 Stk.**

Verlegesysteme

Terrassengleiter Set inkl. Schrauben

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55014/1012	**200 Stk.**	**0 mm**	**0 mm**

Unterlage

Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55011/0166	**0.07 mm**	**1500 mm**	**10000 mm**

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0094	**48 Stk.**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz/thermo-esche-terrassendiele-a-fein-genutetfein-genutet~p8918138

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0091	**36 Stk.**

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0092	**24 Stk.**

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0093	**24 Stk.**

Oberflächenpflege

Owatrol Net-Trol

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55024/0010	**zum Entgrauen und Neutralisieren 5m²/l** **zum Reinigen: 5-20m²/l**

Owatrol Net-Trol

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55024/0001	**zum Entgrauen und Neutralisieren 5m²/l** **zum Reinigen: 5-20m²/l**

Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0002	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0020	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0003	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz/thermo-esche-terrassendiele-a-fein-genutetfein-genutet~p8918138

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0300	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0030	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0095	**30m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0096	**30m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0094	**30m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0097	**30m²/l**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz/thermo-esche-terrassendiele-a-fein-genutetfein-genutet~p8918138

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.